




**UNIVERSIDAD  
SEÑOR DE SIPÁN**

**FACULTAD DE HUMANIDADES  
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE  
PSICOLOGÍA**



**“ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA IDEACIÓN SUICIDA ENTRE  
ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LAS  
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ELVIRA GARCÍA Y GARCÍA RESPECTO A LAS  
DEL NICOLÁS LA TORRE DE LA CIUDAD DE CHICLAYO, 2010”**

**TESIS**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN PSICOLOGÍA**

**AUTORAS**

**Bonilla Saavedra, Delicia del Milagro  
Llanos Atoche, Iris Milagros**

**ASESORA**

**Mg. Lucy Marleny Badaracco Oscátegui**

Chiclayo, Noviembre, 2010.

## RESUMEN

Hoy en día el suicidio es considerado un gran problema de salud que afecta a todos los estratos sociales a nivel mundial. Nuestro país no está excepto a esta problemática, pues cada vez son más altas las tasas de suicidio e intento de suicidio en la población nacional. Y lo que es más preocupante aún, es que nuestros adolescentes ocupan una porción considerable en estas estadísticas. Consideramos que la ideación suicida debería ser tratada seriamente como el primer síntoma de riesgo para cometer suicidio; por tal razón, la presente investigación “Análisis Comparativo de la Ideación Suicida entre estudiantes del quinto año de educación secundaria de las Instituciones Educativas Elvira García y García respecto a las del Nicolás La Torre de la ciudad de Chiclayo”; tuvo como objetivo determinar si existen diferencias significativas en la Ideación Suicida entre estas poblaciones y conocer cuáles son los niveles en los diferentes indicadores que hemos considerado tales como Actitud hacia la vida/muerte, Pensamientos/Deseos Suicidas, Proyecto de Intento de Suicidio y Desesperanza.

El estudio realizado fue de tipo Descriptivo-Comparativo, la muestra estuvo considerada por 147 alumnas del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Elvira García y García (91) y Nicolás La Torre (56); utilizando para ello una Escala Adaptada de Ideación Suicida de Beck.

De los resultados se obtuvo que si existen diferencias significativas en la Ideación Suicida en ambas poblaciones a un nivel de significancia de 0.05, donde la mayor cantidad de índice de ideación pertenece a las alumnas de la I.E. Elvira García y García representada por el 31.9%; a diferencia del Nicolás La Torre con un 3.6%.

## ABSTRACT

Today, suicide is considered a major health problem affecting all strata of society worldwide. Our country is no exception to this problem, as ever higher cups of suicide and attempted suicide in the population. And what's more worrisome is that our teenagers occupy a considerable portion of these statistics. We believe that suicidal ideation should be treated seriously as the first sign of risk for suicide, for that reason, this research "Comparative Analysis of Suicidal Ideation among students in the fifth year of secondary education in educational institutions on Elvira García y García Nicholas at the Tower of the city of Chicago" was designed to determine if significant differences in suicidal ideation between these people and know what the different levels we have considered indicators such as attitude toward life / death Thoughts / Wishes Suicide, Attempted Suicide Project and Hopelessness.

The study was descriptive-comparative, the sample was considered by 147 students from fifth grade of School Elvira García y García (91) and Nicholas La Torre (56), using an Adaptive Scale of Suicidal Ideation Beck.

From the results obtained if there are significant differences in suicidal ideation in both populations at a level of significance of 0.05, where as many ideation index belongs to the students of the IE Elvira García y García represented by 31.9%, in contrast to Nicholas Tower with a 3.6%.