

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

TESIS

Factores que condicionan la presencia de úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital Regional Docente Las Mercedes, Chiclayo-2013

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN ENFERMERÍA

AUTORAS:

Bach. Juana Joanne Bravo Coronel.

Bach. Anggela Maira Pérez Uriarte.

Pimentel- Marzo 2014

RESUMEN

Las úlceras por presión UPP en el adulto mayor representan una importante problemática a nivel mundial, es uno de los indicadores de calidad más representativo de los cuidados que presta enfermería. Si a esto sumamos el elevado costo económico y asistencial que este conlleva una vez que se producen; nos hace plantearnos que el papel de la enfermera no solo se encuentra durante la labor asistencial sino que está en nuestras manos el poder de crear y usar todas las herramientas posibles para una mejor prevención y tratamiento.

En el presente trabajo caracteriza la población susceptible de aparición de úlceras por presión, siendo su objetivo determinar los factores que condicionan la presencia de úlceras por presión en el adulto mayor hospitalizado en el servicio de Medicina del Hospital Regional Docente Las Mercedes- Chiclayo 2013. El estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal, con una población y muestra constituida por 124 pacientes adultos mayores que cumplieron con los criterios de exclusión establecidos. El instrumento que se utilizó fue lista de cotejo hecho por las autoras. El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el programa SPSS versión 18. Las conclusiones finales determinaron que dentro de los principales factores asociados a condicionar úlceras por presión en los adultos mayores hospitalizados se encontraron: factores intrínsecos propios del paciente (edad, sexo, estado nutricional, estado de conciencia, déficit motor, incontinencia, temperatura, edema), factores extrínsecos propios del ambiente (tratamiento, movilización, cambio de pañal, tipo de dispositivo de colchón, masajes, fricción y cizallamiento, tipo de alimentación, limpieza, estancia hospitalaria).

PALABRAS CLAVE:

Úlceras por presión, adulto mayor, enfermería, factores extrínsecos e intrínsecos.

ABSTRACT

UPP pressure ulcers in the elderly are a major problem worldwide, is one of the most representative indicators of quality of care provided by nurses. Add to that the high economic and welfare costs that this entails once occur ; begs the role of the nurse is not only for the welfare work but is in our hands the power to create and use all possible tools for better prevention and treatment. In this paper characterizes the susceptible population pressure ulcer development , and aims to identify the factors that determine the presence of pressure ulcers in hospitalized elderly in the service of Medicine Regional Hospital The 2013 Mercedes- Chiclayo . The study was descriptive cross-sectional, population and sample of 124 adult patients who met the exclusion criteria. The instrument used was a checklist made by the authors. The analysis of the data was performed using SPSS version 18 program. The final conclusions determined that within major condition associated with pressure ulcers in older adults hospitalized factors were found : own intrinsic patient factors (age, sex , nutritional status, state of consciousness, motor deficits , incontinence , temperature, edema) , own extrinsic environmental factors (treatment , mobilization, diaper change , device type mattress , massage, friction and shear , type of feeding, cleaning , hospital stay) .

KEYWORDS:

Pressure ulcers, elderly, nursing, extrinsic and intrinsic factors.