



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

TESIS

**PREVALENCIA DE PIGMENTACIONES EXTRINSECAS
NEGRAS EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E
11003 KARL WEISS, CHICLAYO- 2019**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO DENTISTA

Autor:

**Bach. Custodio Hernández Tania Gladys
<https://orcid.org/0000-0002-0270-3151>**

Asesor:

**Dra. CD. Valenzuela Ramos Marisel
<https://orcid.org/0000-0002-1857-3937>**

Línea de Investigación:

Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud Humana

Pimentel – Perú

2019

RESUMEN

PREVALENCIA DE PIGMENTACIONES EXTRINSECAS NEGRAS EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E 11003 KARL WEISS, CHICLAYO- 2019

PREVALENCE OF EXTRINSECAS BLACK PIGMENTATIONS IN INITIAL EDUCATION STUDENTS OF THE I.E 11003 KARL WEISS, CHICLAYO- 2019

Custodio Hernandez, Tania Gladys ¹

Resumen

El presente estudio tuvo como **objetivo:** determinar la prevalencia de pigmentaciones extrínsecas negras en alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, Chiclayo-2019. Para analizar la situación se aplicó una **metodología:** del tipo observacional, transversal, prolectiva bajo un enfoque cuantitativo. Se tuvo una población conformada por los 105 alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss matriculados en el año académico 2019. Se trabajará con el total de la población que cumplieron con los criterios de inclusión. El instrumento fue una ficha de recolección de datos donde indicamos presencia o ausencia de pigmentaciones extrínsecas el grado según gasperetto y también indicamos la edad y el sexo, además esta ficha fue calibrada por un experto especialista en odontopediatria. Se tiene como **resultados:** que existe prevalencia de pigmentación extrínsecas con un 54 % de los alumnos de educación inicial de la I.E 11003 Karl Weiss, mientras el 46 % no presentaron pigmentaciones extrínsecas. Se tuvo como **conclusión:** que existe mayor porcentaje de pigmentaciones extrínsecas en grado 1 según gasperetto, entre las edades de 3 años y que ambos sexo no hay grado de significancia.

Palabras clave: prevalencia, pigmentación, manchas negras.

PREVALENCE OF EXTRINSECAS BLACK PIGMENTATIONS IN INITIAL EDUCATION
STUDENTS OF THE I.E 11003 KARL WEISS, CHICLAYO- 2019

The objective of this study was to determine the prevalence of black extrinsic pigmentations in elementary school students of IE 11003 Karl Weiss, Chiclayo- 2019. To analyze the situation, a methodology was applied: observational, transversal, prolective, using a quantitative approach. . There was a population made up of the 105 initial education students of the I.E 11003 Karl Weiss enrolled in the 2019 academic year. The total population that met the inclusion criteria will be worked on. The instrument was a data collection sheet where we indicate the presence or absence of extrinsic pigmentations, the grade according to gasperetto and we also indicate the age and sex, in addition this sheet was calibrated by an expert in pediatric dentistry. The results are: that there is a prevalence of extrinsic pigmentation with 54% of the initial education students of the I.E 11003 Karl Weiss, while 46% did not present extrinsic pigmentation. It was concluded: that there is a higher percentage of extrinsic pigmentation in grade 1 according to gasperetto, between the ages of 3 years and that both sex there is no degree of significance.

Keywords: prevalence, pigmentation, black spots.