

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD**

**ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

**TESIS**

**LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO  
PSICOMOTOR EN LACTANTES MENORES DE 06  
MESES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE**

**LAS MERCEDES, 2022**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE  
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

**Autora:**

**Bach. Seclen Castillo Fatima del Carmen**

<https://orcid.org/0000-0001-6189-69>

**Asesora:**

**Dra. Guerrero Valladolid Ana Yudith**

<https://orcid.org/0000-0002-9256-0683>

**Línea de Investigación:**

**Calidad de vida, promoción de la salud del individuo y la  
comunidad para el desarrollo de la sociedad**

**Sub línea de Investigación:**

**Acceso y cobertura de los sistemas de atención sanitaria**

**Pimentel – Perú**

**2024**



## DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD

Quien suscribe la DECLARACIÓN JURADA, soy egresada del Programa de Estudios de la Escuela Profesional de **Enfermería** de la Universidad Señor de Sipán S.A.C, declaro bajo juramento que soy autora del trabajo titulado:

### **LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES MENORES DE 06 MESES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, 2022**

El texto de mi trabajo de investigación responde y respeta lo indicado en el Código de Ética del Comité Institucional de Ética en Investigación de la Universidad Señor de Sipán, conforme a los principios y lineamientos detallados en dicho documento, en relación con las citas y referencias bibliográficas, respetando el derecho de propiedad intelectual, por lo cual informo que la investigación cumple con ser inédito, original y auténtico.

En virtud de lo antes mencionado, firman:

Fatima del Carmen Seclen Castillo	DNI: 73051360	
-----------------------------------	---------------	--

Pimentel, 20 de septiembre de 2024.

## REPORTE DE SIMILUD DEL TURNITIN

Reporte de similitud

NOMBRE DEL TRABAJO

**Seclen Castillo Fatima del Carmen\_Tesis  
(2).docx**

RECuento DE PALABRAS

**4683 Words**

RECuento DE CARACTERES

**24513 Characters**

RECuento DE PÁGINAS

**19 Pages**

TAMAÑO DEL ARCHIVO

**45.3KB**

FECHA DE ENTREGA

**Oct 26, 2024 12:51 AM GMT-5**

FECHA DEL INFORME

**Oct 26, 2024 12:52 AM GMT-5**

### ● 17% de similitud general

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos.

- 14% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 14% Base de datos de trabajos entregados
- 2% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

### ● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Coincidencia baja (menos de 8 palabras)
- Material citado

**LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES  
MENORES DE 06 MESES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS  
MERCEDES, 2022**

**Aprobación del jurado**

---

DRA. ESPINO CARRASCO DANICSA KARINA

**Presidenta del Jurado de Tesis**

---

MG. VARGAS CABRERA CINDY ELIZABETH

**Secretaria del Jurado de Tesis**

---

DRA. GUERRERO VALLADOLID ANA YUDITH

**Vocal del Jurado de Tesis**

# LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES MENORES DE 06 MESES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, 2022

## RESUMEN

La lactancia materna y el desarrollo psicomotor es indispensable para el desenvolvimiento del infante al adquirir nuevas habilidades durante los primeros 06 meses de vida. Por ello, en dicha investigación se tuvo como objetivo Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en menores de 06 meses que asistieron al Hospital Regional Docente Las Mercedes en el 2022. Por lo que, se realizó una investigación cuantitativa, no experimental, transversal con diseño correlacional en dicho nosocomio. Se empleo el método empírico mediante la encuesta aplicada. Por lo cual se utilizó una población de 62 de madres que asistían a los controles de desarrollo de los lactantes de hasta 06 meses, por lo que se obtuvo una muestra de 54. Se encontró que el 28% brinda lactancia materna exclusiva, mientras que el 31% proporciona formula, y que el 41% ofrece una lactancia mixta. Asimismo, se halló que el 44% de lactantes presentaron diagnóstico de riesgo de trastorno frente a las actividades del test peruano, mientras que el 31% de lactantes mostraron un estado normal, pero se identificó un 24% de menores que padecen de trastorno reiterativo en su evolución psicomotora, por último, al comprobar si habría relación entre ambas variables, en consecuencia, encontramos que no existe relación obteniendo un 10.2 de correlación. Se concluye, que los menores que no recibían lactancia materna exclusiva tenían un ligero retraso en realizar las actividades de desarrollo psicomotor, a diferencia de quienes recibían formula láctea o lactancia mixta.

**Palabras claves:** Lactancia materna, desarrollo psicomotor.

## **ABSTRACT**

Breastfeeding and psychomotor development is essential for the infant's development by acquiring new skills during the first 6 months of life. Therefore, the objective of this research was to determine the relationship between breastfeeding and psychomotor development in children under 6 months of age who attended the Hospital Regional Docente Las Mercedes in 2022. Therefore, a quantitative, non-experimental, cross-sectional research with correlational design was carried out in this hospital. The empirical method was used by means of an applied survey. Therefore, a population of 62 mothers who attended the development controls of infants up to 6 months of age was used, obtaining a sample of 54. It was found that 28% offered exclusive breastfeeding, while 31% provided formula, and 41% offered mixed breastfeeding. Likewise, it was found that 44% of infants present a diagnosis of risk of disorder in relation to the activities of the Peruvian test, while 31% of infants show a normal state, but 24% of children suffer from repeated disorder in their psychomotor evolution. It was concluded that children who were not exclusively breastfed had a slight delay in psychomotor development activities, unlike children who were not exclusively breastfed.

**Keywords:** breastfeeding, psychomotor development

## I. INTRODUCCIÓN

La lactancia materna tiene como propósito alimentar al bebé y proteger de enfermedades que pueda adquirir, teniendo múltiples beneficios para el lactante e incluso para la mamá, es recomendable que se deba brindar pecho materno durante los primeros 06 meses de vida dado a que ayudará a que esté bien nutrido, “la leche materna tiene los aminoácidos que se requiere para el correcto desarrollo del cerebro del menor.”<sup>[1]</sup> Actualmente, se ha observado el predominio de lactancia materna exclusiva ha descendido por variables sociales u otras razones.

Asimismo, la lactancia materna entre sus diversas ventajas para el niño es que, ayuda a reforzar la relación del binomio madre – hijo con la finalidad crear el vínculo afectivo, por lo cual ayuda al lactante a desarrollar sus capacidades intelectuales y motoras, además una de las enfermedades que se pueden prevenir a través de la leche materna es la anemia, que es una enfermedad muy recurrente en los niños, más aún cuando se trata de bebés prematuros.<sup>1</sup>

Ahora bien, según Unicef, nos indica que, a nivel mundial, en los últimos años solo el 48% de lactantes reciben LME<sup>2</sup>, por lo que establece como objetivo promover la lactancia materna exclusiva y ofrecerla a libre demanda durante los primeros 06 meses de vida. Sin embargo, en un estudio de Martín-Ramos, nos señala que, en España, solo el 35.2% brinda lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.<sup>3</sup>

De la misma forma, en Latinoamérica, Unicef nos señala que solo el 43% menores de 06 meses, reciben lactancia materna exclusiva<sup>4</sup>. En Quito, según el estudio de Valcárcel<sup>5</sup> nos señala que 94.81% de madres brindan lactancia materna exclusiva a los menores de 06 meses. Según un informe sobre lactancia materna en Canadá<sup>6</sup>, nos indica que, en el año 2022, solo el 62.2% de madres de familia brindaban LME hasta los 06 meses.

Por otro lado, en el Perú, según la última encuesta del INEI en el 2023, la correspondencia de lactancia materna exclusiva en niños fue de 69.8% asimismo,

cabe resaltar que en algunas regiones sobresalen respecto al índice alto del país, como Loreto 77.7%, Huancavelica 100% y Pasco 83.7%. Por otro lado, se observa índices bajos en otras regiones como Tumbes 29.6%, Ica 40.5% y Madre de Dios 45.3%. En Huancayo, según estudio de Cerron y Condori<sup>7</sup> en el 2024, nos presenta un déficit respecto a otorgar lactancia materna exclusiva en menores de 06 meses, obteniendo solo un 14%, debido a la falta de practica y promoción de la misma. Por último, en Tarapoto, según Flores<sup>8</sup>, nos resalta que, en el Centro de Salud de Morales, el 72.37% de madres de familia brindan lactancia materna exclusiva.

De la igual manera, en Lambayeque, en el distrito de Reque, según resultados de la investigación aplicada por Niquen<sup>9</sup>, nos detalla que solo el 48.5% de las madres de familia brindan LME hasta los 6 meses de edad. Sin embargo, en un estudio realizado por Salazar-Campos<sup>10</sup> a 3 establecimientos de salud, nos señala que la mayor adherencia de LME es en Morrope, siendo deficiente en los distritos de Jayanca y Salas.

Sin embargo, existen diversos factores que impiden que las progenitoras puedan seguir brindando lactancia materna exclusiva, según un estudio aplicado por Villarreal y Placencia<sup>12</sup>, el 90.7% de recién nacidos recibió leche materna en el transcurso de los primeros días de vida, no obstante, solo el 58.3% pudo seguir recibiendo leche materna hasta los 06 meses.<sup>13</sup> Por ello, que dentro de los causales que intervienen en abandonar la lactancia materna exclusiva es la hipogalactia, que se basa en que el lactante no logre subir adecuadamente de peso, dificultad para coger el pecho, retorno de la madre al trabajo o estudio, enfermedad de la madre o hijo, estética.

Por ello, es importante brindar leche materna al menor durante los 06 meses de vida, debido a que ayudará a desarrollar correctamente sus capacidades psicomotoras, teniendo en cuenta que está en un proceso de adquirir habilidades a través de estimulaciones, es así que se debe de velar por la integridad del menor ya que está en capacidad de adaptación fuera de la vida extrauterina “El neonato tiene



un sistema inmune inexperto y está expuesto a gran cantidad de microorganismos desde el nacimiento.”<sup>14</sup>

En efecto, el problema evidenciado en un Hospital de Chiclayo, fue que las madres de familias ya no brindan lactancia materna exclusiva a sus hijos menores de 06 meses, por lo que se refleja un déficit ya que podría estar influyendo directa e indirectamente en su desarrollo psicomotor, se encontró que existen varios factores como la inseguridad sobre la alimentación que se le brinda al lactante, el dolor físico que le produce a la madre, por lo que conlleva al abandono a la lactancia materna, y que muchas de ellas optan por lactancia mixta, es así que se quiere lograr reconocer la importancia de poder brindarle pecho materno al recién nacido para obtener los beneficios múltiples.

Por lo tanto, pese a las considerables ventajas evidenciadas de la LM y a las firmes sugerencias que la fomentan, su incidencia a nivel mundial, aun con un incremento en los últimos años, sigue siendo deficiente. Asimismo, “el progreso infantil es un mecanismo vigoroso, sumamente compuesto, que se basa en el progreso biológico, psicológico y social, lo cual llega a formar el desarrollo psicomotor.”<sup>15</sup>

Es así, que se trata de un proceso de adaptación a habilidades que van desenvolviendo con el paso de los meses. Sin embargo, a través del test peruano, hemos evidenciado que hay niños que presentan riesgos respecto a su desarrollo psicomotor, y otros que ya presentan un grado de gravedad denominado trastornos, dónde podríamos decir que el lactante no es capaz de cumplir las habilidades correspondientes acorde a su edad, y por lo tanto tendría que tratarse lo más rápido posible con el fin de evitar posibles complicaciones en su desarrollo neurocognitiva. “Mientras más rápido se comience el control temprano a los niños con trastornos neuromotores, se lograrán resultados satisfactorios en los primeros meses de vida”<sup>16</sup>

Basándonos en diversas investigaciones en diferentes ámbitos, sean internacionales, nacionales y regionales se encontró información relevante:

Cepeda, G. Giannattassio, M. Midulla, L. Quiros, L.<sup>17</sup> En Buenos Aires, en 2023. Sostuvo conocer las causas que conducían al abandono de la lactancia materna exclusiva y la influencia del entorno, en madres de familia que laboraba en el sector público en Buenos Aires, siendo una indagación cuantitativa, de diseño transversal, analítico y observacional. La información recopilada se realizó a través de un cuestionario, aplicado en una muestra aleatoriamente a madres que laboran en el sector público y que hayan brindado lactancia materna. Por lo que se obtuvo como resultado que, el 63% brinda pecho materno hasta los 6 meses de vida del menor, sin embargo 26% interrumpieron la lactancia materna exclusiva.

Cruz. F.<sup>18</sup> En Ecuador, en el 2022. Tuvo como fin establecer la relación a través de la lactancia materna y el progreso psicomotor en menores de 3 años en Cantón Santa Elena, es por ello que se realizó una indagación no experimental cuantitativa. Por otro lado, se recolectó información a través del instrumento de sondeo y el Test de Denver II, por lo que se utilizó un espécimen de 30 niños. Se concluyó que los bebés que reciben lactancia materna disfrutan de un desarrollo psicomotor favorable, mientras que los que no reciben leche materna, tienen diversos retrasos acerca de su desarrollo psicomotor.

Dumé, L. Luna, M.<sup>19</sup> En República Dominicana, en el 2020. Se realizó un análisis de bien y su conexión con el desenvolvimiento motor en niños de 0 a 2 años. Tuvo como finalidad analizar los beneficios que aporta al lactante en el desarrollo motor. Se basó en ser una investigación cuantitativa, es por ello que se empleó como herramienta una encuesta. Por lo tanto, se alcanzó como conclusión que el 55% de progenitoras que brindan lactancia materna afecta considerablemente en el progreso psicomotor del niño.

Mera, I.<sup>20</sup> En Ecuador, en el 2019. Se obtuvo como finalidad fijar la conexión existente entre: lactancia materna exclusiva en el transcurso de los 6 meses de edad y progreso psicomotor en menores de 5 años. Es por ello que se ejecutó una indagación cuantitativa, donde se obtuvo una muestra de 147 personas. Por lo que

se utilizó herramientas como la entrevista, además de sondeo y Test de Denver II. Asimismo, se deduce que existe conexión entre las variables para que un niño pueda desarrollarse correctamente.

Bustos, Y. Arauz, M.<sup>21</sup> En Nicaragua, en el 2019. Se tuvo como objetivo delimitar la conexión del cese de lactancia materna con los trastornos del estado nutricional y progreso psicomotor en niños menores de 1 año. Es una indagación analítica de cohorte histórico, teniendo como muestra 160 niños, se utilizó como instrumentos de recolección las encuestas. Teniendo como efecto, que la inferencia del cese de la lactancia materna puede tener deficiencia en la evolución psicomotora.

Quezada, S. Fajardo, M.<sup>22</sup> En Carhuaz, en el 2022. Tiene como finalidad delimitarla conexión que hay entre el entendimiento acerca de la lactancia materna y evolución psicomotora en niños menores de 2 años que acuden al consultorio de niño saludable. Debido a esto, se efectuó un estudio cuantitativo, descriptivo y no experimental, teniendo una población de 100 niños que asisten a dicho nosocomio. Es por ello que se empleó los instrumentos de cuestionario sobre la lactancia materna y el test peruano. Se obtuvo como resultados que dicho centro de salud debe tomar acciones que incentiven a la lactancia materna exclusiva con el propósito de evidenciar el progreso del menor.

Barboza, A. Morales, S.<sup>23</sup> En Chíncha, en el 2021. Sostuvo estipular la conexión entre el conocimiento y la práctica de lactancia materna exclusiva que poseían las progenitoras de menores de 06 meses en establecimiento de salud en Concorillo, Chíncha, es por ello que realizó una investigación cuantitativa, de diseño no experimental, por consiguiente, se obtuvo una población de 59 madres de familia, por lo que se empleó como instrumento de recolección de datos, un cuestionario, por ende, podemos concluir que si había relación entre ambas variables según la correlación de Rho de Spearman.

Núñez, M. Cucho, I. Román, Z.<sup>24</sup> En el Callao, en el 2021. Tuvo como objetivo delimitar la conexión que hay entre la adherencia de la lactancia materna exclusiva

y evolución psicomotriz del niño menor de 6 meses del Distrito de Quinua. Es por ello que se ejecutó una indagación cuantitativa, de diseño transversal, además se tuvo como muestra 30 madres. Por lo tanto, se alcanzó como resultado que encuentran una relación significativa entre ambas variables, teniendo un 60% de niños que sí tuvieron adherencia entre la lactancia y evolución psicomotor, mientras que el 40% de niños no tuvieron adherencia.

Chihuan, E. Llancari, M.<sup>25</sup> En Huancayo, en el 2020. Tiene como finalidad delimitar la coherencia que hay entre el modelo de lactancia y el progreso psicomotor en niños de 0 a 6 meses atendidos en Sapallanga. Ahora bien, se empleó una indagación de tipo cuantitativo, teniendo como muestra a 45 niños. Respecto a los instrumentos que se usó fue un cuestionario y entrevista a las progenitoras, respecto a la lactancia materna; por lo que para evaluar la evolución psicomotor solo se empleó una escala de evaluación. De este modo, se logra como efecto que el 55.5% tiene lactancia materna exclusiva, asimismo ningún niño presenta algún retraso en el desarrollo psicomotor, sin embargo, hay un considerable porcentaje de riesgo representando un 26.7%.

Napa,R.<sup>26</sup> en 2020, en Lima, sostuvo estipular el nivel de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva en progenitoras de niños menores de seis meses que asisten al Hospital Marino Molina, por lo que realizó una investigación cuantitativa de tipo básica no experimental, asimismo se obtuvo una muestra de 40 madres de familia, utilizando como instrumento un cuestionario, alcanzando como resultados que se tiene un nivel medio acerca de conocimiento acerca de lactancia materna, no logrando tener los resultados esperados por la autora.

Chapoñan, M. Sandoval, M.<sup>27</sup> en Chiclayo, en 2023, señaló estipular la conexión entre factores socioculturales y prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes del centro de salud Tupac Amaru, 2022. Por lo que se empleó una investigación cuantitativa, no experimental, transversal, por lo que se tuvo como muestra de tipo censal, por lo que se utilizó una encuesta y lista de cotejos,

obteniendo como resultado que existe una conexión entre dichas variables, donde se evidencio que el 77% realiza prácticas inadecuadas de lactancia materna.

Álvarez, S.<sup>28</sup> En Chiclayo, en el 2022. Se planteó como objetivo decretar la conexión entre la acogida del papel materno en progenitoras adolescentes y la evolución psicomotora en niños de 0-6 meses atendidos. Asimismo, es una investigación cuantitativa, no experimental, por lo tanto, se tuvo una muestra de 66 madres adolescentes y se ejecutaron los instrumentos de recolección un cuestionario y el EEDP. Se concluye que existe relación alta, siendo el 62.12% de las progenitoras tienen una acogida del papel materno regular, 74% un progreso psicomotor normal y el 47% tiene conexión entre la acogida del papel materno regular y el desarrollo psicomotor bueno.

Bardales, J.<sup>29</sup> En Oyotun, en el 2021. Tiene como objetivo determinar las circunstancias asociadas al entendimiento de lactancia materna en madres menores de 1 año, Centro de Salud, 2020. Por ello, se efectuó un análisis de carácter cuantitativo, no experimental, se tuvo como muestra a 120 madres, teniendo en cuenta que se utilizó como instrumento un formulario. Asimismo, se alcanzó como conclusión que existe correlación positiva entre las circunstancias confabuladas al entendimiento de las progenitoras de los menores de 1 año.

Niquen,L<sup>9</sup> en Chiclayo, en el 2020, tuvo como finalidad diagnosticar la prevalencia y los factores asociados al abandono precoz de la lactancia materna exclusiva en el centro de salud de Reque, teniendo un enfoque cuantitativo, no experimental, descriptivo. Asimismo, se alcanzó como muestra 60 madres de familia, empleando un cuestionario caracterizado con la escala de Likert, obteniendo como resultado que existe un 77.3% de incidencia respecto al abandono de la lactancia materna, además, un 81.8% que no conoce las normas establecidas que otorgan beneficios a las progenitoras en el amamantamiento.

Bravo,M.<sup>30</sup> En Chiclayo, en el 2020, sostuvo estipular la ilación entre el conocimiento sobre la técnica de lactancia materna en madres primerizas y estado

nutricional en menores de seis meses del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Centro de Salud El Bosque, teniendo una investigación cuantitativa con diseño no experimental, de tipo transversal, obteniendo una muestra de 66 madres, por lo que se empleó una encuesta para conocer sobre las técnicas de lactancia, y un evaluar estado nutricional. Alcanzando como resultado que el 51.5% de madres tiene conocimiento de lactancia materna, y que el 48.5% de menores de 6 meses tienen un buen estado nutricional, asemejando que encuentra correlación entre ambas variables.

La importancia de dicha investigación, fue determinar y conocer la relación que existió entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor del niño que asistió al establecimiento de salud, es así que queremos comprender cuál es la evolución del niño en sus controles, además de reconocer de las ventajas del pecho materno en un menor de 06 meses. Por ello, tuvimos como objetivo identificar a las madres que brindan leche materna exclusiva y resaltar las diferencias que existe cuando se brinda lactancia mixta, y los motivos de no brindarle al menor durante los primeros 06 meses de vida.

Por consiguiente, se planteó dar respuesta al siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la relación entre lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes? En vista de que el objetivo principal es Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 meses en el Hospital Docentes Las Mercedes, 2022. Teniendo como objetivos específicos: Identificar el tipo de lactancia materna en menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022. Además de Diagnosticar el desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes que consumen lactancia materna.

Por ello, surgen las siguientes hipótesis, la hipótesis alterna **Ha**: Existe relación relevante entre la lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor en

lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes., y como hipótesis nula **Ho:** No hay relación entre la lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor en niños menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes.

Es así, que nos basamos en la teoría de adopción del rol materno de Ramona Merced que resalta la función entre madre hijo al momento de nacer, además de lo sustancial de la lactancia materna que tiene como fin nutrir y alimentar adecuadamente al recién nacido<sup>31</sup>, es por ello que la enfermera hace referencia en que se debe velar por la integración familiar y poder ayudar a la madre a adquirir el rol materno, por lo que se impulsa a lograr interacción adecuada ya que la madre se encuentra en el proceso de aprendizaje para el cuidado binomio - hijo.<sup>32</sup>

Bronfenbrenner, hace referencia a un sistema de microsistemas, mesosistemas y macrosistemas, por lo que indica que la enfermera debe cooperar en el proceso de acogida del rol materno de la madre.

Por esta razón, dicha investigación tiene como enfoque fomentar a la madre el poder adquirir la transición al convertirse en madre, y poder adaptar nuevas fortalezas con el fin de reforzar el vínculo, por ende, es importante que la enfermera ayude en el aprendizaje de la madre de familia, y sobre todo en que se le otorgue lactancia materna exclusiva los 6 primeros meses de vida al menor.

## II. MATERIALES Y MÉTODOS

Es una investigación cuantitativa ya que empleamos instrumentos de recolección de datos, asimismo según Hernández, “estudiar cierta objetividad partiendo de cálculos numéricos y análisis estadísticos para estipular pronósticos o patrones de comportamiento del problema planteado.”<sup>33</sup> Por otro lado, el diseño de dicha investigación es no experimental ya que realizamos la acción de observar, además de ser transversal “Son estudios que recolectan datos en un solo momento”<sup>34</sup>, asimismo existe la incidencia y la correlación entre ambas variables, teniendo en cuenta que el instrumento que se emplea se realiza en un determinado tiempo.

Se empleo el diseño correlacional que “suele llevarse a cabo para analizar datos cuantitativos y decretar si hay modelos, tendencias o innovación entre una variable dependiente y una variable independiente.”<sup>35</sup> es así, que se empleó una serie de pasos cómo medir, cuantificar, analizar y comprobar si existe relación entre ambas variables.<sup>36</sup>

La población estuvo conformada por 62 madres que asisten con los menores de 06 meses al servicio de CRED en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, sin embargo, obtuvimos como muestra a 54 que asisten a dicho centro, siendo un muestreo no probabilístico de manera intencional.

Dentro de los criterios de inclusión consideramos a los Lactantes menores de 06 meses que asistieron con las madres de familia al Hospital Regional Docente las Mercedes previo consentimiento informado. Por otro lado, en el criterio de exclusión hacemos referencia a los Lactantes menores de 06 meses que no asistan con las madres de familia al Hospital Regional Docente las Mercedes, no acuden a sus controles, no desean participar o que el menor padezca de alguna patología.

En dicha indagación se llevó en efecto la recolección de datos a través de una encuesta validada anteriormente por juicio de expertos, donde analizamos y obtuvimos resultados en concordancia a la lactancia materna que brindan las madres



a los menores de 06 meses, asimismo se llegó a conocer cuáles serían los motivos por el cual la madre de familia no le estaría brindando lactancia materna exclusiva, y si es que conoce de los beneficios de la misma, por ello la emplearemos en el servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Docente Regional Las Mercedes de Chiclayo.

Asimismo, se analizó el test peruano de cada niño intervenido en dicha área con el fin de conocer cómo es el crecimiento durante los primeros meses de vida, y reconocer la conexión que hay entre la lactancia materna y el desarrollo psicomotor del niño.

Dicha investigación se llevó a cabo con el programa SPSS, ya que analizamos y evaluamos datos estadísticos y manejo de datos para obtener resultados verídicos.

En la presente investigación logramos obtener la confianza de las madres de familia al permitirnos poder ejecutar dicho proyecto mediante sus respuestas vivenciales, sin embargo y no menos importante, se reconoce el consentimiento informado con el fin de poder recopilar información para verificar el desarrollo psicomotor del menor a través del test peruano teniendo el consentimiento de la madre de familia. Resaltamos la importancia de la autonomía ya que se basa en el trato del paciente y el profesional buscando la comodidad del mismo.

### III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

#### 3.1. RESULTADOS

##### Tabla n° 1

Tipo de lactancia materna que reciben los menores de 06 meses que acuden al Hospital Regional Docente Las Mercedes.

<b>Tipos de lactancia</b>	<b>Fi</b>	<b>Porcentaje</b>
Solo pecho	15	28%
Solo formula	17	31%
Pecho y formula	22	41%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>

Fuente: Cuestionario aplicado en el servicio de Crecimiento y Desarrollo en el Hospital Regional Docente Las Mercedes.

Los resultados de la tabla n°1 nos muestran que el tipo de lactancia que brindan las madres que asisten al control de sus menores hijos al servicio de CRED en mencionado establecimiento de salud es pecho y formula con un 41%, teniendo en cuenta que brindan formula un 31% y pecho materno solo el 28% del total de la muestra.

### Tabla n° 2

Diagnosticar el desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses que acuden al Hospital Regional Docente Las Mercedes.

<b>Diagnóstico del desarrollo psicomotor</b>	<b>Fi</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Normal</b>	17	31%
<b>Riesgo para trastorno del desarrollo</b>	24	44%
<b>Trastorno del desarrollo</b>	13	24%
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>

Fuente: Datos recopilados de historias clínicas.

En la tabla n° 2, nos presenta que un 31% se encuentran normal respecto a su evaluación de crecimiento y desarrollo, mientras que el 44% de niños presentan riesgo, por último, el 24% muestra retraso respecto a dicha evaluación de ítems del test peruano.

### Tabla n° 3

Relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses que asisten al Hospital Regional Docente Las Mercedes.

#### Correlaciones

#### DESARROLLO PSICOMOTOR

<b>Rho</b>	<b>de</b>	LACTANCIA MATERNA	Coefficiente	<b>de</b>	,102
<b>Spearman</b>			correlación		
				Sig. (bilateral)	,465
			N		54
		DESARROLLO	Coefficiente	<b>de</b>	1,000
		PSICOMOTOR	correlación		
				Sig. (bilateral)	.
			N		54

Fuente: Exportado de SPSS

La tabla n° 3, demuestra que no existe relación entre ambas variables, por lo que su equivalente es de 10.2 entre lactancia materna y desarrollo psicomotor, lo cual nos permite interpretar que la lactancia no influye considerablemente en la evolución del desarrollo psicomotor del niño.

### 3.2. DISCUSIÓN

Las madres de familia evaluadas respecto al tipo de lactancia que brindan a sus menores hijos, nos indica la tabla n°1, que el 41% de progenitoras brindan leche materna y fórmula, mientras que el 31% brindan únicamente fórmula láctea, siendo solo el 28% que reciben lactancia materna exclusiva, es decir nos estaría indicando un déficit en dicho ítem, mostrando una gran alerta respecto a la promoción de la lactancia materna exclusiva, teniendo en cuenta que es primordial brindarle el pecho materno al menor para así otorgarle los beneficios que trae la misma, por ello, según el estudio de Góngora y Frías<sup>37</sup>, nos indica que los factores que conllevan al abandono de lactancia materna exclusiva es por la falta de producción de leche en la madre, sin embargo, en el estudio de López<sup>38</sup> se demostró que el 37% de su muestra dejó de brindar LME antes de los 4 meses, realizando una lactancia mixta, por otro lado, tenemos en el estudio de Hernández<sup>39</sup> nos refleja que los motivos por el cual no se brinda pecho materno es por el déficit de conocimiento y prácticas sobre la misma, según González, nos señala que “en la actualidad el desamparo de la lactancia materna es una dificultad de salud pública,”<sup>40</sup> aunque de los que reciben pecho materno se ve reflejado en su evaluación psicomotora ya que estaría en promedio en un nivel estándar, apropiado para su edad.

Es así, que, relacionando nuestra investigación con la teoría de Ramona Merced, pudimos encontrar que el profesional de enfermería debe de promover e incentivar la lactancia materna exclusiva a mayor profundidad, teniendo en cuenta que la madre esta en proceso de adaptación al rol que adquiere, y por ende debe ser importante el fomento de la misma, considerando que al aplicar esta teoría en el ámbito asistencial a través de interacciones serán la manera inmediata de mantener una cálida relación entre madre e hijo.

Se demostró que respecto al análisis de los diagnósticos encontrados en las historias clínicas de los menores que asisten al hospital, acerca de la evolución del

desarrollo psicomotor del lactante, por ello que según el estudio de Pilatasig<sup>41</sup>, nos demuestra que la leche materna contiene los nutrientes necesario para el óptimo desarrollo físico y mental del bebé, sin embargo, en nuestra investigación encontramos que el 44% que representa el riesgo para un trastorno de desarrollo, por lo que nos estaría indicando que no se están cumpliendo los ítems del test peruano, y por lo tanto los niños no estarían cumpliendo las actividades correspondientes a su edad, sin embargo el 31% de menores representan una evolución normal frente a esta evaluación, pero solo el 24% ya estaría presentando un trastorno frente al desarrollo psicomotor, es decir que no cumple las actividades y es reiterativo, que no se llega a realizar los ítems durante varios controles, teniendo en cuenta que dicho retraso puede ser consecuencia de alguna patología o déficit, por lo que es recomendable poder transferir los casos a los profesionales aún más especializados, o realizar algunas terapias físicas o de lenguaje según lo requiera, antes de tiempo, según Bustamante nos refiere que “La estimulación temprana puede otorgar múltiples beneficios al menor que manifiesta aplazamiento en el desarrollo psicomotor.”<sup>42</sup>

Por último, acerca de la tabla n° 3, nos indica a través de la prueba estadística Rho de Spearman que se obtiene como resultado que no hay relación entre dichas variables, que son lactancia materna y desarrollo psicomotor, por lo que podríamos indicar que a pesar que consuman lactancia materna exclusiva no garantiza que tenga un adecuado desarrollo psicomotor, mientras tanto en el estudio de Huanca<sup>43</sup> nos evidencia que el menor que recibe lactancia materna exclusiva correctamente refleja un desarrollo psicomotor normal. De la misma manera, Salinas en su investigación, nos resalta que los menores que reciben LME tienen un nivel superior en desenvolvimiento respecto al desarrollo psicomotor a los que reciben lactancia mixta<sup>44</sup>

#### IV. CONCLUSIONES

- En relación al tipo de lactancia que brindan las madres de familia a los menores de 06 meses, se encontró que la lactancia materna mixta tiene una alta prevalencia, siendo un resultado que demuestra un déficit considerable respecto a la lactancia materna exclusiva.

- Respecto al desarrollo psicomotor hemos evidenciado que un mayor porcentaje de lactantes presenta riesgo para el trastorno del desarrollo, señalando una alerta significativa frente a los factores asociados que conllevan a dicho resultado.

- Por último, la lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor demostraron que no existe relación entre las mismas según la correlación de Spearman, señalando ser una correlación positiva débil al ser menor de 0.5.

## V. **RECOMENDACIONES**

- A la gerencia regional de salud, gestionar estrategias con el fin de que los establecimientos de salud puedan lograr certificaciones acerca de los beneficios de la lactancia materna y entablar una satisfactoria relación entre madre e hijo.

- Al colegio de enfermeros, implementar un plan de monitoreo para el cumplimiento correcto del RAI en todas las instituciones de salud para prevalecer indicadores satisfactorios.

- Al Hospital Regional Docente Las Mercedes, le recomendamos poder capacitar al personal de salud acerca de la lactancia materna exclusiva y poder fomentarla en madres de familia que acudan a dicho establecimiento de salud.

- A la Universidad Señor de Sipán, que en la formación de los futuros profesionales de salud se enfatice en la relevancia de la lactancia materna exclusiva, y de las ventajas de obtener una buena evaluación neurocognitiva.

- A los investigadores futuros, enfatizar sobre la importancia de realizar estudios que fomenten la lactancia materna con el fin de incrementar los índices de adherencia en nuestro país.



## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Cortés-Rúa L, Díaz-Grávalos GJ. Interrupción temprana de la lactancia materna. Un estudio cualitativo. Enferm Clínica 2019;29(4):207-15.

2 Samie-Jacobs, N. Keenan, L. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, UNICEF y la OMS reclaman un acceso equitativo al apoyo a esta práctica [Internet]. Unicef. 2024 [citado el 9 de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/en-semana-mundial-lactancia-materna-unicef-oms-reclaman-acceso-equitativo-apoyo>

3 Martín-Ramos, B.Domínguez-Aurrecoechea,C. Lactancia materna en España y factores relacionados con su instalación y mantenimiento: estudio LAYDI (PAPenRed). Atención primaria [Internet]. 2024;56(1). Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-atencion-primaria-27-pdf-S0212656723002056>

4 Esquen S. Sólo 4 de cada 10 bebés menores de 6 meses son exclusivamente amamantados en América Latina y el Caribe [Internet]. UNICEF. 2023 [citado el 9 de otoño de 2024]. Disponible en: <https://www.unicef.org/peru/comunicados-prensa/solo-4-cada-10-bebes-menores-6-meses-exclusivamente-amamantados-america-latina-caribe>

5 Jara Bernal E. Estado nutricional y su relación con la lactancia materna exclusiva de los lactantes menores de seis meses de Cuenca, Ecuador [Internet]. [Quito]: Universidad de las Américas; 2023. Disponible en: <https://dspace.udla.edu.ec/bitstream/33000/15251/1/UDLA-EC-TMND-2023-81.pdf>

6 Agencia de Salud Pública de Canadá. Panel de lactancia de Canadá [Internet]. Canadá.ca. 2022 [citado el 25 de septiembre de 2024]. Disponible en: <https://health-infobase.canada.ca/breastfeeding/>

7 Cerron, F. Condori, C. COMPETENCIAS COGNITIVAS Y PRÁCTICA SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE MENORES DE 6 MESES - HOSPITAL DE PICHANAKI, 2024 [Internet]. [Huancayo]: Universidad Roosevelt; 2024. Disponible en:

<https://repositorio.uroosevelt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14140/2191/TESIS%20%20CERRON%20-%20CONDORI.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

8 Flores Y. Relación entre conocimiento y prácticas de la lactancia materna en madres con niños menores de 2 años Centro de Salud Morales – Tarapoto. Julio diciembre. Año 2022 [Internet]. [Tarapoto]: Universidad Nacional de San Martín; 2023. Disponible en:

<https://tesis.unsm.edu.pe/bitstream/11458/5457/1/TESIS%20YUMIKO%20oficial%2004%2001%202024.pdf>

9 Niquen Rodriguez L. PREVALENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO PRECOZ DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN EL CENTRO DE SALUD DE REQUE – 2019 [Internet]. [Chiclayo]: Universidad Señor de Sipán; 2022. Disponible en:

<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/9471/Niqu%c3%a9n%20Rodriguez%2c%20Lizett%20Jahaira.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

10 Salazar-Campos E , Zentner-Guevara J , Sosa-Flores J , Huancas-Ojeda E. Asociación entre la adherencia de las madres a la lactancia materna exclusiva y el estado nutricional de sus hijos, evaluados en tres centros de salud. Revista Experiencia en Medicina del Hospital Regional Lambayeque [Internet]. 2020;6(4). Disponible en:

<https://rem.hrlamb.gob.pe/index.php/REM/article/download/493/284/2643>

11 Galindo-Sevilla N, Contreras-Carreto N, Rojas-Bernabé A, Mancilla-Ramírez J, Galindo-Sevilla N, Contreras-Carreto N, et al. Lactancia materna y COVID-19. Gac Médica México 2021;157(2):201-8.

12 Villarreal Verde C. Factores asociados a la práctica de la lactancia materna exclusiva en madres de establecimientos de salud categoría I-3 de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro [Internet]. [Lima]: Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2021. Disponible en:

<https://cybertesis.unmsm.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/46246831-96ba-4320-8127-66b79b496e0c/content>

13 Verde C, Medina M, Sifuentes V, Verde C, Medina M, Sifuentes V. Lactancia materna exclusiva y factores asociados en madres que asisten a establecimientos de salud de Lima Centro. Rev Fac Med Humana 2020;20(2):287-94.

14 Ortega Moreno M, Castillo Saavedra E, Reyes Alfaro C, Ortega Moreno M, Castillo Saavedra E, Reyes Alfaro C. Factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en una ciudad de Perú. Rev Cuba Enferm [Internet] 2020 [citado 2023 jul 24];36(2). Available from: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_abstract&pid=S0864-03192020000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-03192020000200008&lng=es&nrm=iso&tlng=es)

15 López de Aberasturi Ibáñez de Garayo A, SantosIbáñez N, Ramos Castro Y, García Franco M, Artola Gutiérrez C, Arara Vidal I, et al. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio Zorrotzaurre. Nutr Hosp 2021;38(1):50-9.

16 Puente Perpiñan M, Suastegui Pando A, Andiñ Rente ML, Estrada Ladoy L, de los Reyes Losada A, Puente Perpiñan M, et al. Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo psicomotor de lactantes. MEDISAN 2020;24(6):1128-42.

17 Cepeda, G Giannattasio, M.Midulla, L. Quirós, L. Lactancia materna y la importancia de un entorno favorable desde una perspectiva de géneros [Internet]. [Buenos Aires ]: Universidad Nacional de la Plata.; 2023. Disponible en: [https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/161916/Documento\\_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/161916/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

18 Cruz Tomalá, F. Lactancia materna y su relación con el desarrollo psicomotor en niños/as menores de 3 años de edad del centro infantil CNH

Astromitos, Cantón Santa Elena, 2022. [Tesis de pregrado]. Ecuador. Universidad Estatal Península de Santa Elena. 2022.

19 Dumé Gutiérrez, L. Luna Castillo, M. Perspectivas de lactantes del Distrito Nacional sobre la lactancia, beneficios y su relación con el desarrollo motor en niños de 0 a 2 años. [Tesis de pregrado]. República Dominicana. Universidad Iberoamericana. 2020.

20 Mera Correa, I. Relación existente entre: lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad y desarrollo psicomotor en niños menores de 5 años en la parroquia Chunchi periodo 2018 - 2019. [Tesis de pregrado]. Ecuador. Universidad Católica de Cuenca. 2019.

21 Bustos Lara, Y. Arauz Rodríguez, M. Estado nutricional y Desarrollo psicomotor en niños menores de 1 año relacionado a la lactancia materna en el Centro de salud La Paz Centro, León. [Tesis de pregrado]. Nicaragua. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua - León. 2019.

22 Quezada Sánchez, I. Fajardo Carnaval, M. Conocimiento sobre lactancia materna y desarrollo psicomotor en niños menores de 2 años del centro médico de Carhuaz, 2021. [Tesis de pregrado]. Carhuaz. Universidad María Auxiliadora. 2022.

23 Morales AB. CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE 6 MESES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CONDORILLO, CHINCHA – 2021 [Internet]. [Chincha]: Universidad Autónoma de Ica ; 2021. Disponible en: <http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/bitstream/autonomadeica/1124/1/BARBOZ A%20-%20MORALES.pdf>

24 Núñez Pillaca, M. Cucho Quispe, I. Román Gutiérrez, Z. Adherencia a lactancia materna exclusiva y desarrollo psicomotor de niños (as) menores de 6 meses en el Centro de Salud Quinoa, Distrito de Quinoa; Ayacucho - 2020. [Tesis de pregrado]. Callao. Universidad Nacional del Callao. 2021.

25 Chihuan Arteaga, E. Llancari Guzmán, M. Lactancia materna y desarrollo psicomotor en niños menores de 6 meses atendidas en el Centro de Salud de Sapallanga 2020. [Tesis de pregrado]. Huancayo. Universidad de Roosevelt. 2020.

26 Napa R. NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE SEIS MESES DE, HOSPITAL MARINO MOLINA [Internet]. [Lima]: Universidad Ricardo Palma; 2020. Disponible en:

[https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/3637/zT030\\_44842935\\_T%20%20%20NAPA%20F%20%20%20LIX%20ROSA%20DEL%20PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.urp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14138/3637/zT030_44842935_T%20%20%20NAPA%20F%20%20%20LIX%20ROSA%20DEL%20PILAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

27 Chapoñan, M. Sandoval, M. Factores socioculturales y prácticas sobre lactancia materna en madres lactantes del Centro de Salud Tupac Amaru, 2022 [Internet]. [Chiclayo]: Universidad Señor de Sipán; 2023. Disponible en: [https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/11256/Chapo%20%20Fernandez%20Maria%20%20%20Sandoval%20Lopez%20Maria.pdf?sequence=1&se permite=y](https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/11256/Chapo%20%20Fernandez%20Maria%20%20%20Sandoval%20Lopez%20Maria.pdf?sequence=1&se%20permite=y)

28 Álvarez Sánchez, S. Adopción del rol materno en madres adolescentes y desarrollo psicomotor en menores de 6 meses Centro de Salud Íllimo 2021. [Tesis de pregrado]. Chiclayo. Universidad Señor de Sipán. 2022.

29 Bardales, J. Factores asociados al conocimiento de lactancia materna en madres niños menores de 1 año, Centro de salud Oyotun, 2020. [Tesis de pregrado]. Oyotún. Universidad Particular de Chiclayo.

30 Bravo, M. CONOCIMIENTO SOBRE LA TÉCNICA DE LACTANCIA MATERNA EN MADRES PRIMERIZAS Y ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE SEIS MESES, CHICLAYO 2020 [Internet]. Chiclayo: Universidad Señor de Sipan; 2021. Disponible en:

<https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/9100/Milagros%20Miri%20Bravo%20S%20%20%20a1nchez.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

31 Alvarado L, Guarín L. Cañón-Montañez W. ADOPCIÓN DEL ROL MATERNAL DE LA TEORISTA RAMONA MERCER AL CUIDADO DE ENFERMERÍA BINOMIO MADRE-HIJO: REPORTE DE CASO EN LA UNIDAD MATERNO INFANTIL. Revista CUIDARTE [Internet]. 2011;2(1):195-201. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=359533178015>

32 Edith Ortiz-Félix R, Cárdenas-Villarreal V, Flores-Peña, Y. Modelo de rol materno en la alimentación del lactante: Teoría del rango medio. Index Enferm [Internet]. 2016 Sep [citado 2022 Nov 23]; 25(3): 166-170. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S113212962016000200009&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S113212962016000200009&lng=es).

33 Hernández Sampieri, R. Metodología de la investigación. [En línea]. México. McGRAW – HILL. 2014. [consultado el 26 Nov 2022]. Disponible en: INVESTIGACION%20HERNANDEZ%20SAMPIERI%20(1).pdf 22 19 Ferro María, Molina Rodríguez Luzcarín, Rodríguez G William A. La bioética y sus principios. Acta odontol. venez [Internet]. 2009 Jun [citado 2022 Nov 22]; 47( 2 ): 481-487. Disponible en: [http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0001-63652009000200029&lng=es](http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0001-63652009000200029&lng=es)

34 Solís LDM. Diseños de investigaciones con enfoque cuantitativo de tipo no experimental [Internet]. Investigalia2019 [citado 2023 jul 24]; Available from: <https://investigaliacr.com/investigacion/disenos-de-investigaciones-con-enfoque-cuantitativo-de-tipo-no-experimental/>

35 Investigación correlacional | Guía, diseño y ejemplos - TestSiteForMe [Internet]. 2022 [citado 2023 jul 24]; Available from: <https://www.testsiteforme.com/que-es-la-investigacion-correlacional/>

36 Enfoque cualitativo y cuantitativo, según Hernández Sampieri. | Portafolio académico. [Internet]. [citado 2023 jul 24]; Available from: <https://portaprodti.wordpress.com/enfoque-cualitativo-y-cuantitativo-segun-hernandez-sampieri/>

37 Góngora Ávila C, Frías Pérez A, Mejías Arencibia R, Vázquez Carvajal L. Características maternas relacionadas con el abandono de la lactancia materna exclusiva. Rev Cub Med Mil [Internet]. 2022 Mar [citado 2024 Sep 19]; 51( 1 ): . Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0138-65572022000100005&lng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-65572022000100005&lng=es). Epub 01-Mar-2022.

38 López de Aberasturi Ibáñez de Garayo A, SantosIbáñez Nerea, Ramos Castro Yolanda, García Franco María, Artola Gutiérrez Carmen, Arara Vidal Isabel. Prevalencia y determinantes de la lactancia materna: estudio Zorrotzaurre. Nutr. Hosp. [Internet]. 2021 Feb [citado 2024 Sep 19]; 38( 1 ): 50-59. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0212-16112021000100050&lng=es). Epub 26-Abr-2021. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.03329>.

39 Hernández Magdariaga Alfredo, Hierrezuelo Rojas Naifi, González Brizuela Carlos Manuel, Gómez Soler Ulises, Fernández Arias Livardo. Conocimientos de madres y padres sobre lactancia materna exclusiva. MEDISAN [Internet]. 2023 Abr [citado 2024 Sep 18]; 27( 2 ): . Disponible en: [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1029-30192023000200001&lng=es](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192023000200001&lng=es). Epub 11-Mar-2023.

40 González-Castell LD, Unar-Munguía M,Quezada-Sánchez AD, Bonvecchio-Arenas A,Rivera-Dommarco J.Situación de las prácticas de lactancia materna y alimentación complementaria en México: resultados de la Ensanut 2018-19. Salud Publica Mex. 2020;62:704-713.

41 Pilatasig Tandalla DS, Llangari Zurita MI. El Abandono de la Lactancia Materna Exclusiva y el Uso de Fórmulas Lácteas. Ciencia Latina [Internet]. 27 de febrero de 2024 [citado 19 de septiembre de 2024];8(1):4859-83. Disponible en: <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/9822>

42 Bustamante Pesantes R. Estimulación temprana en el retraso del desarrollo psicomotor de lactantes menores de madres asistentes a una institución

de salud, Trujillo [Internet]. César Vallejo; 2022. Disponible en: [https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/111683/Bustamante\\_P R-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/111683/Bustamante_P R-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

43 Huanca Torres L. LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN NIÑOS MENORES DE 6 MESES CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO, TACNA-2023 [Internet]. [Tacna ]: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann; 2023. Disponible en: <https://repositorio.unjbg.edu.pe/server/api/core/bitstreams/ab924634-d841-4fcf-914c-1f6af5f4b799/content>

44 Salinas Margarita, S, Muñoz Sergio, W. Trayectoria del desarrollo psicomotor según estado nutricional en niños alimentados con lactancia materna. Andes pediater. [Internet]. 2022 Ago [citado 2024 Sep 19] ; 93( 4 ): 535-542. Disponible en: [http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2452-60532022000400535&lng=es](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2452-60532022000400535&lng=es). <http://dx.doi.org/10.32641/andespediatr.v93i4.4107>.



## **ANEXO 01:**

### **CONSENTIMIENTO INFORMADO**

Mediante la firma de este documento, doy la autorización para poder participar en dicha investigación denominada Lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022, con el fin de identificar el tipo de la lactancia que le brinda a su menor hijo, teniendo en cuenta que dicha participación es de forma voluntaria y de forma anónima conservando la confidencialidad de la madre de familia y su menor hijo, asumiendo que los datos recopilados únicamente serán útil para los objetivos planteados.

Sin más que decir, agradecida por su participación, le pido pueda firmar con el fin de autorizar su participación.

---

FIRMA

## **ANEXO 2:**

### **ENCUESTA SOBRE LACTANCIA MATERNA**

A continuación, lea detenidamente las preguntas planteadas y responda según lo que considere. Tenga en cuenta que dicha encuesta es confidencial, por lo que le solicito sinceridad al responder las siguientes preguntas, de antemano le agradezco su participación ya que me ayudara a realizar correctamente mi estudio de investigación.

#### **a) Aspectos sociodemográficos:**

##### **Edad**

- a. 13 a 18 años ( )
- b. 19 a 30 años ( )
- c. 31 a 45 años ( )

##### **Grado de instrucción**

- a. Primaria ( )
- b. Secundaria ( )
- c. Superior incompleta ( )
- d. Superior completa ( )

##### **Estado civil**

- a. Soltera ( )
- b. Casada ( )
- c. Conviviente ( )
- d. Separada ( )

##### **Estado socioeconómico**

- a. Clase baja (< o = al sueldo básico) ( )
- b. Clase media (= al sueldo básico) ( )
- c. Clase alta (> al sueldo básico) ( )

b) Conocimientos sobre la lactancia materna

**1. ¿Qué tipo de lactancia le brinda a su menor hijo?**

- a. Solo pecho ( )
- b. Solo formula ( )
- c. Formula y pecho materno ( )

**2. ¿Cada cuánto tiempo le brinda lactancia a su menor hijo?**

- a. Cada 4 horas
- b. Cada 6 horas
- c. Cada 2 horas

**3. ¿Puede decirme uno de los beneficios de brindarle lactancia materna exclusiva a su hijo?**

- a. Lo alimento y protejo de enfermedades
- b. Dormirá mas rápido.
- c. Ganará peso y talla
- d. Solo a y c

**4. Si usted sale de casa, ¿Cómo alimenta a su hijo?**

- a. Le da formula
- b. Le da leche de tarro
- c. Le brinda agüitas
- d. Le da leche materna extraída del pezón

**5. ¿Cuál es uno de los motivos por el cual no brinda lactancia materna?, si fuese el caso.**

- a. Por trabajo
- b. No tengo suficiente leche
- c. Por estética
- d. No logro tener la técnica adecuada de amamantamiento

**6. Según su criterio, ¿Cuál cree que sea la mejor lactancia que pueda recibir su menor hijo?**

- a. Leche materna
- b. Formula
- c. Agüitas y leche materna
- d. Leche materna y formula

- 7. Según su criterio, ¿hasta que edad debe recibir lactancia materna exclusiva su menor hijo?, si fuese el caso**
- a. Hasta los 4 meses
  - b. Hasta los 6 meses
  - c. Hasta los 8 meses
  - d. No sabe
- 8. ¿Considera que la formula tiene los mismos beneficios nutricionales que la leche materna?**
- a. Si
  - b. No
  - c. Ambas se complementan
- 9. Si su niño no se llena, ¿Qué le brinda para saciar su hambre?**
- a. Le brinda ambos pechos
  - b. Le da un biberón con formula
  - c. Agüitas
- 10. ¿Qué lactancia considera que ayuda a su niño respecto a su desarrollo psicomotor?**
- a. La formula
  - b. La leche materna y la formula
  - c. Leche materna

Nota: Encuesta validada tomada de Conocimientos y practicas sobre lactancia materna en madres puérperas del Hospital III, Essalud Chimbote, por Rocano, N.

### ANEXO 3: VALIDACION DE INSTRUMENTO (JUICIO DE EXPERTOS)



#### VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

##### 1.1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos

1. NOMBRE DEL JUEZ		Arody Chingoy Yuson
2.	PROFESIÓN	Enfermería
	ESPECIALIDAD	CreCIMIENTO y desarrollo
	GRADO ACADÉMICO	Licenciada
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	5 años
	CARGO	Responsable del servicio de CRECIMIENTO en CS Cruz de la Esperanza
<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>		
Lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente las Mercedes, 2022		
<b>3. DATOS DEL TESISISTA</b>		
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Seclen Castillo Fátima del Carmen
3.2		
	PROGRAMA DE PREGRADO	Escuela Académico Profesional de Enfermería
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Cuestionario
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO	<b>GENERAL</b>	
	Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 meses en el Hospital Docentes Las Mercedes, 2022	
	<b>ESPECÍFICOS</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar el tipo de lactancia materna en menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022</li> <li>• Diagnosticar el desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes que consumen lactancia materna.</li> </ul>	
Este cuestionario está diseñado para conocer el tipo de lactancia materna que brindan las madres de familia de los menores de 06 meses.		
N°	DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO	

VARIABLE N° 1: Calidad de vida		
01	¿Qué tipo de lactancia le brinda a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Solo pecho ( )</li> <li>b. Solo formula ( )</li> <li>c. Formula y pecho materno ( )</li> </ul>
02	¿Cada cuánto tiempo le brinda lactancia a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cada 4 horas</li> <li>b. Cada 6 horas</li> <li>c. Cada 2 horas</li> </ul>
03	¿Puede decirme uno de los beneficios de brindarle lactancia materna exclusiva a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lo alimento y protejo de enfermedades</li> <li>b. Dormirá mas rápido.</li> <li>c. Ganará peso y talla</li> <li>d. Solo a y c</li> </ul>
04	Si usted sale de casa, ¿Cómo alimenta a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le da formula</li> <li>b. Le da leche de tarro</li> <li>c. Le brinda agüitas</li> <li>d. Le da leche materna extraida del pezón</li> </ul>
05	¿Cuál es uno de los motivos por el cual no brinda lactancia materna?, si fuese el caso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Por trabajo</li> <li>b. No tengo suficiente leche</li> <li>c. Por estética</li> <li>d. No logro tener la técnica adecuada de amamantamiento</li> </ul>
06	Según su criterio, ¿Cuál cree que sea la mejor lactancia que pueda recibir su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Leche materna</li> <li>b. Formula</li> <li>c. Agüitas y leche materna</li> <li>d. Leche materna y formula</li> </ul>
07	Según su criterio, ¿hasta que edad debe recibir lactancia materna exclusiva su menor hijo?, si fuese el caso	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasta los 4 meses</li> <li>b. Hasta los 6 meses</li> <li>c. Hasta los 8 meses</li> <li>d. No sabe</li> </ul>
08	¿Considera que la formula tiene los mismos beneficios nutricionales que la leche materna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si</li> <li>b. No</li> <li>c. Ambas se complementan</li> </ul>

09	Si su niño no se llena, ¿Qué le brinda para saciar su hambre?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le brinda ambos pechos</li> <li>b. Le da un biberon con formula</li> <li>c. Apsitas</li> </ul>
10	¿Qué lactancia considera que ayuda a su niño respecto a su desarrollo psicomotor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La formula</li> <li>b. La leche materna y la formula</li> <li>c. Leche materna</li> </ul>
PROMEDIO OBTENIDO:		
6. COMENTARIOS GENERALES		
7. OBSERVACIONES		


 GERENCIA REGIONAL DE SANIDAD  
 C.S. CRUZ DE LA ESPERANZA  
 Lic. Enf. Anacly Cárpio Rojas  
 CEP. 67004

\_\_\_\_\_  
**JUEZ EXPERTO**

**1. VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO**

**1.1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos**

<b>1. NOMBRE DEL JUEZ</b>		Licenciada Maira Luisa Uspique Montenegro
<b>2.</b>	<b>PROFESIÓN</b>	Enfermería
	<b>ESPECIALIDAD</b>	Crecimiento y desarrollo
	<b>GRADO ACADÉMICO</b>	Magister
	<b>EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)</b>	11 años
	<b>CARGO</b>	Responsable de formación docente
<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>		
Lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente las Mercedes, 2022		
<b>3. DATOS DEL TESISTA</b>		
<b>3.1</b>	<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	Seclen Castillo Fátima del Carmen
<b>3.2</b>		<b>PROGRAMA DE PREGRADO</b>
<b>4. INSTRUMENTO EVALUADO</b>		Cuestionario
<b>5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO</b>	<b>GENERAL</b>	Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 meses en el Hospital Docentes Las Mercedes, 2022
	<b>ESPECÍFICOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar el tipo de lactancia materna en menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022</li> <li>• Diagnosticar el desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes que consumen lactancia materna.</li> </ul>
Este cuestionario está diseñado para conocer el tipo de lactancia materna que brindan las madres de familia de los menores de 06 meses.		
<b>N°</b>	<b>DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO</b>	



VARIABLE N° 1: Calidad de vida		
01	¿Qué tipo de lactancia le brinda a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Solo pecho ( )</li> <li>b. Solo formula ( )</li> <li>c. Formula y pecho materno ( )</li> </ul>
02	¿Cada cuánto tiempo le brinda lactancia a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cada 4 horas</li> <li>b. Cada 6 horas</li> <li>c. Cada 2 horas</li> </ul>
03	¿Puede decirme uno de los beneficios de brindarle lactancia materna exclusiva a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lo alimento y protejo de enfermedades</li> <li>b. Dormirá mas rápido.</li> <li>c. Ganará peso y talla</li> <li>d. Solo a y c</li> </ul>
04	Si usted sale de casa, ¿Cómo alimenta a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le da formula</li> <li>b. Le da leche de tarro</li> <li>c. Le brinda agüitas</li> <li>d. Le da leche materna extraída del pezón</li> </ul>
05	¿Cuál es uno de los motivos por el cual no brinda lactancia materna?, si fuese el caso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Por trabajo</li> <li>b. No tengo suficiente leche</li> <li>c. Por estética</li> <li>d. No logro tener la técnica adecuada de amamantamiento</li> </ul>
06	Según su criterio, ¿Cuál cree que sea la mejor lactancia que pueda recibir su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Leche materna</li> <li>b. Formula</li> <li>c. Agüitas y leche materna</li> <li>d. Leche materna y formula</li> </ul>
07	Según su criterio, ¿hasta que edad debe recibir lactancia materna exclusiva su menor hijo?, si fuese el caso	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasta los 4 meses</li> <li>b. Hasta los 6 meses</li> <li>c. Hasta los 8 meses</li> <li>d. No sabe</li> </ul>
08	¿Considera que la formula tiene los mismos beneficios nutricionales que la leche materna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si</li> <li>b. No</li> <li>c. Ambas se complementan</li> </ul>

09	Si su niño no se llena, ¿Qué le brinda para saciar su hambre?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le brinda ambos pechos</li> <li>b. Le da un biberón con formula</li> <li>c. Agüitas</li> </ul>
10	¿Qué lactancia considera que ayuda a su niño respecto a su desarrollo psicomotor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La formula</li> <li>b. La leche materna y la formula</li> <li>c. Leche materna</li> </ul>
PROMEDIO OBTENIDO:		
<b>6. COMENTARIOS GENERALES</b> <i>Inconveniente para ser opinado</i>		
<b>7. OBSERVACIONES</b>		

  
Manda L. del Centro de Atención Primaria  
 de la Secretaría de Salud  
 C.E.P. 0430

\_\_\_\_\_  
**JUEZ EXPERTO**

1 VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

1.1. Instrumento de Validación No Experimental por Juicio de expertos

1. NOMBRE DEL JUEZ		Claudio Argüello Gamara
2.	PROFESIÓN	Enfermería
	ESPECIALIDAD	
	GRADO ACADÉMICO	Licenciado
	EXPERIENCIA PROFESIONAL (AÑOS)	5 años
	CARGO	Responsable de unificación en CS Cruz de la Esperanza
<b>TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN:</b>		
Lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente las Mercedes, 2022		
3. DATOS DEL TESISISTA		
3.1	NOMBRES Y APELLIDOS	Seclen Castillo Fátima del Carmen
3.2		PROGRAMA DE PREGRADO
4. INSTRUMENTO EVALUADO		Cuestionario
5. OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO	<u>GENERAL</u>	Determinar la relación entre lactancia materna y desarrollo psicomotor en lactantes menores de 6 meses en el Hospital Docentes Las Mercedes, 2022
	<u>ESPECÍFICOS</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificar el tipo de lactancia materna en menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022</li> <li>• Diagnosticar el desarrollo psicomotor en lactantes menores de 06 meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes que consumen lactancia materna.</li> </ul>
Este cuestionario está diseñado para conocer el tipo de lactancia materna que brindan las madres de familia de los menores de 06 meses.		
N°	DETALLE DE LOS ÍTEMS DEL INSTRUMENTO	

VARIABLE N° 1: Calidad de vida		
01	¿Qué tipo de lactancia le brinda a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Solo pecho ( )</li> <li>b. Solo formula ( )</li> <li>c. Formula y pecho materno ( )</li> </ul>
02	¿Cada cuánto tiempo le brinda lactancia a su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cada 4 horas</li> <li>b. Cada 6 horas</li> <li>c. Cada 2 horas</li> </ul>
03	¿Puede decirme uno de los beneficios de brindarle lactancia materna exclusiva a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lo alimento y protejo de enfermedades</li> <li>b. Dormirá mas rápido.</li> <li>c. Ganará peso y talla</li> <li>d. Solo a y c</li> </ul>
04	Si usted sale de casa, ¿Cómo alimenta a su hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le da formula</li> <li>b. Le da leche de tarro</li> <li>c. Le brinda agüitas</li> <li>d. Le da leche materna extraída del pezón</li> </ul>
05	¿Cuál es uno de los motivos por el cual no brinda lactancia materna?, si fuese el caso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Por trabajo</li> <li>b. No tengo suficiente leche</li> <li>c. Por estética</li> <li>d. No logro tener la técnica adecuada de amamantamiento</li> </ul>
06	Según su criterio, ¿Cuál cree que sea la mejor lactancia que pueda recibir su menor hijo?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Leche materna</li> <li>b. Formula</li> <li>c. Agüitas y leche materna</li> <li>d. Leche materna y formula</li> </ul>
07	Según su criterio, ¿hasta que edad debe recibir lactancia materna exclusiva su menor hijo?, si fuese el caso	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hasta los 4 meses</li> <li>b. Hasta los 6 meses</li> <li>c. Hasta los 8 meses</li> <li>d. No sabe</li> </ul>
08	¿Considera que la formula tiene los mismos beneficios nutricionales que la leche materna?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Si</li> <li>b. No</li> <li>c. Ambas se complementan</li> </ul>

09	Si su niño no se llena, ¿Qué le brinda para saciar su hambre?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Le brinda ambos pechos</li> <li>b. le da un biberon con formula</li> <li>c. Aguitas</li> </ul>
10	¿Qué lactancia considera que ayuda a su niño respecto a su desarrollo psicomotor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. La formula</li> <li>b. La leche materna y la formula</li> <li>c. Leche materna</li> </ul>
PROMEDIO OBTENIDO:		
6. COMENTARIOS GENERALES		
7. OBSERVACIONES		


**DIRECCION REGIONAL DE SALUD  
C.S. ORDEN DE LA ESPERANZA**  
*[Signature]*  
 Lic. Enj. Claudia M. Escobedo Gamero  
 CESP. 36001

JUEZ EXPERTO

**ANEXO 5:**

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Ítem	Instrumento	Valores finales	Tipo de Variables	Escala de medición
<b>Variable independiente:</b> Lactancia materna	“La lactancia materna es la manera ejemplar de facilitar los nutrientes que requieren para su crecimiento y desarrollo” 17	Cuestionario acerca de lactancia materna	Tipos de lactancia materna	Lactancia mixta  Lactancia artificial  Lactancia exclusiva	1,2,3,4, 5,6,7,8, 9,10	Encuesta – Cuestionario para las madres de familia	Se obtendrá respecto a los resultados que se recolecte de la encuesta.	Cuantitativa	Nominal
<b>Variable dependiente:</b> Desarrollo psicomotor	“El desarrollo psicomotor significa los logros progresivos por parte del niño” 18	Análisis del progreso del test peruano en el menor que asiste al control Cred	Comprende las áreas del desarrollo psicomotor: -Motora -Lenguaje -Social -Coordinación	Lista de chequeos a la historia clínica		Análisis documental basado en las historias clínicas.	Normal  Riesgo  Trastorno	Cualitativa	Ordinal

**ANEXO 6:**



**Ministerio de Salud**  
Personas que atendemos Personas

**HOSPITAL REGIONAL DOCENTE "LAS MERCEDES"**

N° 099/24

**AUTORIZACIÓN**

El Director y el Jefe de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación del Hospital "Las Mercedes" Chiclayo, Autoriza a:

**SECLÉN CASTILLO  
FATIMA DEL CARMEN**

Para que realice la Ejecución del Proyecto de Investigación  
Titulado: *"Lactancia Materna y Desarrollo Psicomotor en Lactantes Menores de 06 Meses en el Hospital Regional Docente Las Mercedes, 2022"*, debiendo al término remitir las conclusiones respectivas.

Chiclayo, Julio 2023

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE  
GERENCIA REGIONAL DE SALUD  
HOSPITAL LAS MERCEDES CHICLAYO

Dr. Yanny Medina Arellano Núñez  
DIRECTOR E.A. CHICLAYO

MINISTERIO NACIONAL DE LA PROMOCIÓN  
DE LA SALUD Y DE LA DEFENSA  
HOSPITAL LAS MERCEDES CHICLAYO

Lic. Magdy Medina Rojas  
N° 28215  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN





"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA

Pimentel, mayo del 2023

CARTA Nº042-2023/EPE-USS  
DR. JHONY URETA NUÑEZ  
HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES  
Presente.-

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**

Por medio de la presente le expreso nuestro cordial saludo institucional, conocedores de su labor docente y el compromiso en la formación de investigación en los futuros profesionales de la salud es que recurro a usted para solicitar con quien corresponda para que se le brinde las facilidades en la ejecución del trabajo de investigación las estudiantes de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Señor de Sipán.

- **SECLÉN CASTILLO FATIMA DEL CARMEN**

La alumna en mención está realizando el trabajo de investigación denominado: "LACTANCIA MATERNA Y DESARROLLO PSICOMOTOR EN LACTANTES MENORES DE 06 MESES EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE LAS MERCEDES, 2022".

Seguros de contar con su apoyo y sin otro particular me despido de usted no sin antes reiterarle mi respeto y estima personal.

Atentamente,



515454929-0