



**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA**

TESIS

**FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES EN
ADOLESCENTES CON RIESGO DE CONSUMIR
DROGAS EN CHICLAYO, 2018**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
LICENCIADA EN ENFERMERÍA**

Autora:

Bach. Risco Chavarry Katherine

Asesora:

Dra. Gálvez Díaz Norma del Carmen

Línea de investigación:

Ciencias de la vida y cuidado de la salud humana

Pimentel – Perú

Año 2019

Resumen

Determinar la relación que existe entre los factores familiares y los factores sociales en adolescente con riesgo de consumir drogas en Chiclayo, 2018

Se realizó una investigación tipo cuantitativo no experimental porque según Hernández Sampieri se trata de estudios donde no aremos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables, con un diseño no experimental descriptivo-correlacionales, con una población total de 475 adolescentes tomando como muestra 266 adolescentes de la población total .Se aplicó dos instrumentos validados ``Factores de Riesgo hacia el consumo de drogas en adolescentes``, busca medir todos los aspectos que pueden llegar a influir en el adolescente motivándolo a presentar conductas inadecuadas y la escala de evaluación de la cohesión y adaptabilidad familiar – FACES IV, un instrumento el cual miden cohesión y adaptabilidad. Se obtuvo como resultados que luego de analizar los factores sociales y familiares, los resultados muestran que el 41% de los adolescentes se encuentran en nivel alto de riesgo de consumir drogas, un 26% se encuentra en un nivel medio, y un 33% de ellos presenta un nivel bajo de consumir drogas. Al tener los resultados donde el adolescente si está en riesgo de consumir drogas tenemos que poner mayor énfasis en la base fundamental que es la familia. Se debe de actuar de manera estratégica para actuar en ellos más que todo en su entorno que es lo que resalto más en los resultados. El entorno negativo y el tiempo libre se asociaron a una relación directa a que los adolescentes estén en riesgo de consumir drogas.

Palabras clave: Factores familiares, factores sociales riesgo, entorno negativo, tiempo libre

Abstrac

To determine the relationship between family factors and social factors in adolescents at risk of using drugs in Chiclayo, 2018

A non-experimental quantitative research was carried out because according to Hernández Sampieri we are dealing with studies where we are not intentionally varying the independent variables to see their effect on other variables, with a non-experimental descriptive-correlation design, with a total population of 475 adolescents taking as sample 266 adolescents from the total population. Two validated instruments "Risk Factors Towards Drug Use in Adolescents" were applied, it seeks to measure all the aspects that may influence the adolescent, motivating him to present inappropriate behaviors and the family cohesion and adaptability assessment scale - FACES IV, an instrument which measures cohesion and adaptability. It was obtained as results that after analyzing the social and family factors, the results show that 41% of adolescents are at a high level of risk of consuming drugs, 26% are at a medium level, and 33% are they have a low level of drug use. By having the results where the adolescent is at risk of consuming drugs we have to put more emphasis on the fundamental basis of the family,. You must act strategically to act on them more than anything in your environment which is what I highlight most in the results. The negative environment and free time were associated with a direct relationship to adolescents being at risk of using drugs.

Keywords: Family factors, social risk factors, negative environment, free time