



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

TESIS
RELACIÓN ENTRE MIEDO PEDIÁTRICO Y ANSIEDAD
MATERNA FRENTE A LA PRIMERA CONSULTA EN LA
CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA - UNIVERSIDAD SEÑOR
DE SIPÁN, CHICLAYO-PERÚ. 2014

Para optar el título profesional de
CIRUJANO DENTISTA

AUTOR:
PAZ SAAVEDRA RÓMULO YAMPIERRE

ASESOR METODOLÓGICO:
Mg. CD. MILLONES GÓMEZ PABLO ALEJANDRO

ASESOR ESPECIALISTA:
Mg. Esp. ROJAS PADILLA SANDRA VANNESA

Pimentel – Perú, 2015

RESUMEN

Siempre que un niño acude al profesional médico estomatólogo se genera en éste un miedo pediátrico y esto motiva extrínsecamente un nivel de ansiedad en la madre de familia que lo acompaña a su cita, siendo ésta la primera vez que acude.

El problema planteado de investigación fue: ¿Existe relación entre el miedo pediátrico y ansiedad materna frente a la primera consulta en la Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán? Para lograr dicho fin se planteó el siguiente **Objetivo:** Determinar la relación entre el nivel del miedo pediátrico y el nivel de ansiedad materna frente a la primera consulta en la Clínica de Estomatología de la Universidad Señor de Sipán, 2014. **Materiales y métodos:** El tipo de investigación fue de enfoque cuantitativo y de tipo analítico, relacional, y el diseño de investigación de corte transversal y observacional. La muestra se conformó por 100 niños y 100 madres de familia que acudieron en calidad de acompañante del niño a su primera consulta odontológica. Esto llevó a utilizar dos encuestas, Clasificación escala de evaluación de miedos en niños – Subescala dental y la Escala de Ansiedad dental de CORAH, una estructurada con un total de 15 ítems y otra con 4 ítems, tipo Likert, con un α de Cronbach de 0.87 y 0.81 respectivamente. **Resultados:** Como relación predominante **se** obtuvo un 32% de la relación bajo miedo/baja ansiedad como relación predominante, con un nivel de significancia del 1% y una alta confiabilidad del 99% que se da de manera significativamente estadística.; lo que lleva a afirmar que si existe relación entre el nivel del miedo pediátrico y el nivel de ansiedad materna en su primera consulta odontológica. Teniendo como **conclusión** final la afirmación de la hipótesis planteada en la investigación para estas relaciones